

Informationsleisten

Formschöne Bordüren mit Zusatznutzen zur Ausstattung jeglicher Räumlichkeiten
Infoleiste „Kork“: Naturkorkauflage auf weichem – leicht pinbarem Trägermaterial. Umlaufender Aluminium-Rahmen mit Rahmenecken zur Wandbefestigung inklusive Befestigungsmaterial.

Art.Nr.	Bezeichnung	Maße in mm B x H	Preis/Euro per Meter
AKL-xx	Infoleiste „Kork“	max. 3000x60	

Infoleiste „Magnethaftend“: Mit Boardmarker beschriftbares und magnethaftendes weißes Spezialstahlblech auf leichtem Trägermaterial. Umlaufender Aluminium-Rahmen mit Rahmenecken zur Wandbefestigung inklusive Befestigungsmaterial

Art.Nr.	Bezeichnung	Maße in mm B x H	Preis/Euro per Meter
AML-xx	Infoleiste „Magnethaftend“	max. 3000x60	
AMLG-xx	Infoleiste „Magnethaftend“ kreidebeschriftbar	max. 3000x60	



Aufsatz-Tischblende

Aufsatztischblende zur Abtrennung von Arbeitsplätzen und zu Schaffung zusätzlicher Informationsfläche. Ausführungen wahlweise als Pinwand mit beidseitiger Textil, Filz oder Kork-Auflage oder als magnethaftende Weiswandtafel. Befestigung für Tischplatten mit min. 30mm Überstand nach Plattenstärke gefertigt (Bitte angeben).

Art.Nr.	Bezeichnung	Maße in mm B x H	Preis/Euro Stück
TB-xx	Aufsatz-Tischblende	max. 2000x500	auf Anfrage



Funktionswand-„Lichtelement“

Ideales Lichtdurchlässiges Ergänzungselement zu Funktionswänden im Einsatz als Raumteiler, Präsentationstafeln für Ausstellungen und Schulungen. Funktionswand aus hochfester Polycarbonat-Steckplatte mit umlaufendem Aluminiumrahmen. Ausstattung mit 4 Stück Kunststoffhaken zum horizontalen oder vertikalem einhängen an Stativen .

Art.Nr.	Bezeichnung	Maße in mm B x H	Preis/Euro
FW42-LE	Funktionswand-„Lichtelement“	1200x1500	auf Anfrage



Mobile-Funktionswand

Anwendung: Optische Abtrennung im Bürobereich, für Schulungen, Präsentationen und Ausstellungen. Mobiler Raumteiler und ideale Infobläche für Photos, Zeichnungen und Dokumente aller Art. Umrahmung und Gestell aus beschichtetem Stahlblech Die Gestelle erlauben eine winklige Anordnung sowie eine äußerst platzsparende Unterbringung der mobilen Funktionswände. Komplett mit 4 Feststell-Lenkrollen.

Art.Nr.	Bezeichnung	Maße in mm B x H	Preis/Euro Stück
SW42-xx	Mobile Funktionswand „Textil“	1200x1625x670	
SW42-K	Mobile Funktionswand „Kork“	1200x1625x670	
SW42-P	Mobile Funktionswand „Papier“	1200x1625x670	
SW42-LE	Mobile Funktionsw. „Lichtelement“	1200x1625x670	

Farbcodierung -xx = -GB Graublau, -KB Königsblau, -BE Beige. Weitere Farben auf Anfrage lieferbar!



Moderationswand „Stationär“, geteilt

Preiswerte, Paketdienstversandfähige, Moderationswand
 Geteilte Arbeitsfläche von 120x150cm mit umlaufendem Aluminiumrahmen.
 Gestellteile aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit T-Füßen.

Art.Nr.	Bezeichnung	Maße in mm		Preis/Euro Stück
		B	H	
MWGS42-xx	Modiwand „Stationär“ „Textil“	1200	1900x670	
MWGS42-K	Modiwand „Stationär“ „Kork“	1200	1900x670	
MWGS42-M	Modiwand „Stationär“ „Magnet“	1200	1900x670	
MWGS42-P	Modiwand „Stationär“ „Papier“	1200	1900x670	


Farbcodierung -xx = -GB Graublau, -KB Königsblau, -BE Beige. Weitere Farben auf Anfrage lieferbar!



Moderationswand „Econo“, mit Papierauflage

Die besonders preisgünstige Ausführung unserer Moderationswand „Econo“ mit beidseitiger Papierauflage

Art.Nr.	Bezeichnung	Maße in mm		Preis/Euro Stück
		B	H	
MWE42-P	Modiwand –Econo „Papier“	1200	1970x670	



Hinweisständer, höhenverstellbar

Flexibler Hinweisständer zu Aufnahme von Tafel im Format bis Max. 600x900mm und einer Tafelstärke bis 20mm.

Pulverbeschichtetes, höhenverstellbares Stativ mit Rondenfuß (280mm)

Art.Nr.	Bezeichnung	Maße in mm		Preis/Euro Stück
		B	H	
IS-280	Hinweisständer (ohne Tafel)	280	max. 1800	



Absperrständer

Absperrständer mit Lochring (6 Aufnahmen im Durchmesser von 10mm) zum einhängen von handelsüblichen Absperrseilen.

Pulverbeschichtete Stahlkonstruktion mit Rondenfuß (280mm)

Art.Nr.	Bezeichnung	Maße in mm B x H	Preis/Euro Stück
AS-280	Absperrständer	280x1010	



„VisuCenter“

Kompakter Multifunktionsarbeitsplatz zum Einsatz mit Beamer/DVD/Video/Audio/PC/ oder Notebook. Ideal als Steharbeitsplatz und Rednerpult für Schulungen und Präsentationen einsetzbar. Zugriffsschutz für PC mit Minitower/Tower durch abschließbare Rolltür. Mobil durch Lenkrollen – davon 2 feststellbar.

Melaminbeschichteter Holzwerkstoff, Qualität E1, Kunststoff-Rolltür, abschließbar.

Art.Nr.	Bezeichnung	Maße in mm B x T x H	Preis/Euro Stück
100	VisuCenter	675x675x1060	

